

PLASTIFICADORA-LAMINADORA RL 69 S



Obtenga un acabado perfecto y profesional en sus plastificaciones con RECOsystems.

PLASTIFICADORA-LAMINADORA RECO RL 69 S

La RECOsystems RL 69 S es una plastificadora-laminadora de bobina donde es posible ajustar la velocidad, temperatura sin pasos, totalmente ajustable grado a grado y el grosor de laminación. Por este motivo, se consigue un resultado óptimo y profesional que satisface las más altas expectativas.

Si solo se quiere laminar por una cara, la máquina contiene un sistema anticurvatura ajustable que ayuda a conseguir un acabado perfecto.

Con la laminadora RL 69 S es posible la plastificación tanto en frio como en caliente con lo que es perfecta para las empresas de artes gráficas que trabajen con distintos tipos de papel



Rodillos térmicos de alta calidad



Sistema anticurvatura para laminación por un solo lado



Ajuste de distancia entre rodillos. Max. 6mm

Especificaciones técnicas

Modelo	RL 69 S
Ancho de plastificación	685 mm
Espesor de plastificación	25-250 mic (max. Temp. 150° C)
Tipo de plastificación	Caliente-Frío
Cubierta de seguridad	Si
Max. espesor	6 mm
Velocidad	9 niveles de velocidad: (max . 2,5 m/s)
Calentamiento	10 min aprox.
Temperatura	Ajustable en rodillos superior e inferior
Plastificación-laminación	una o dos bobinas para una o dos caras
Potencia	1500 vatios
Conexión a la red	230 V 50 Hz
Peso	75 kg
Dimensiones (anch x f x alt)	970 x 540 x 470 mm

Sagrada Familia, 5 48014 Bilbao (Bizkaia) Spain T. +34 944 470 304 F. +34 944 476 112 comercial@areak.com

